

Bon Blanc  
Var 11 S 83

Bon Blanc = Colombard



INRA  
SCIENCE & SOCIÉTÉ  
Collection Vassal-Montpellier


318Mtp8

Bon Blanc  
Var 11 S 83  
318Mtp8

035601

Bon Blanc E.M. 11S83 EM  
Sarrazin - Vendée









Désignation : Bon blanc

Clos Planche 11 Côté S N° 83

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

s. 1 - 4

2 - 1

3 - 12

4 - 9

5 - 1

PR: 0

coule

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Bon Blanc -

Clos Planche 11 Côté S N° 83

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

s. 1 - 0

2 - 0

3 - 3

4 - 1

5 - 2

Pr: 0.

3<sup>e</sup> époque

Bon blanc

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 83

Vigueur : 1

Date de maturité :

16-9-1958 Pr: 0

Charge :

s. 1 5

2 0

3 3

4 1

5 1



Année 1956

Bon blanc

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11583 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28						
1	5	0	0	0	0						
2	5	0	0	1	3	x					
3	7	0	0	1	3						
4	6	0	0	1	3	x					
5	5	0	0	2	3	x					

II 28-3-56 D

Année 1957

Bon blanc

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11583 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		11-3	14-3	16-3							
1	6	0	2	5	x						
2	4	2	2	3	x						
3	8	0	0	1							
4	6	0	1	1							
5	6	1	3	4	x						

III<sup>e</sup> D 16-3-57

Boy Blanc -

Année 1958

N° ..... Planche ..... Côté 11883

A. coulé

A. coulé

	Nombre total	D A T E S								
		19/3	20/3	27/3	31/3					
1	9	8.0	1	2	7	x				
2	.	.	.	.	.	.				
3	8	8.1	1	3	5	x				
4	.	.	.	.	.	.				
5	.	.	.	.	.	.				

D 29-3-58  
II<sup>e</sup>

Bon blanc

Année 1959

N° ..... Planche 11883 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S								
		18/3	21/3	25/3						
1	8	0	0	3	.	.	.	.	.	.
2	8	2	2	4	.	.	.	.	.	.
3	8	0	1	4	.	.	.	.	.	.
4	3	1	1	2	.	.	.	.	.	.
5	4	1	2	4	.	.	.	.	.	.

D 25-3-59



Désignation : *Bon Blanc*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *83* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑥ - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. S a m s o n

P Marcoat

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Bon blanc*

VASSAL Planche 11 côté S N° 83 souche ~~1~~ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 4 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



N° ordre

Désignation :

Bon Blanc

VASSAL

Planche 11 côté S N° 83 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 2h6-54

N° ordre

Désignation *Bois Blanc*

VASSAL planche *XI* côté *S* N° *83* souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*Marcour Août 54*



N° ordre

Désignation

Ban blanc

VASSAL planche 4 côté S N° 83 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Banille 57

N° d'ordre

Désignation

*Bon blanc blanc.*

VASSAL planche *11* côté *S* N° *83* souche 1 2 *3* 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- de couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile *2*.

*T. Rouquier 15-9-56*



Dénomination ..... *Bon... Blanc* .....

Planche ..... *11* ..... côté .... *S* ..... Rang *83* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bouquet 4-12-56*

N° d'ordre: . 0318.08  
035604 . Designation: Bon. Blanc . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 11. 5 83 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - ③  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . . . . 1 - ② - ③  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Landier